

即时查询(地图版)

功能说明

接口信息


请求示例

应用级参数

返回参数

功能说明

向快递公司实时查询物流轨迹信息，在地图上直观地展示包裹的位置和预计送达时间



点击图片访问设计图

接口信息

接口指令	8003
批量请求	不支持，并发不超过10次/S
计费规则	40 天内同物流编码+同单号不限查询次数，计算使用1单。返回无轨迹不计费
轨迹排序	按照发生时间的升序排列
接口地址	https://api.kdniao.com/Ebusiness/EbusinessOrderHandle.aspx

💡如果您第一次使用快递鸟，请参考[接口规范](#)

请求示例

韵达请求示例

JSON

```
1 {
2   "ShipperCode":"YD",
3   "LogisticCode":"3100007576668976",
4   "IsReturnRouteMap":1,
5   "Sender":{
6     "ProvinceName":"广东省",
7     "CityName":"深圳市",
8     "ExpAreaName":"福田区",
9     "Address":"某街道某路某小区"
10  },
11  "Receiver":{
12    "ProvinceName":"广东省",
13    "CityName":"深圳市",
14    "ExpAreaName":"龙华新区",
15    "Address":"某街道某路某小区"
16  }
17 }
```

```
1 {
2   "ShipperCode":"JD",
3   "LogisticCode":"JDV004800714793",
4   "IsReturnRouteMap":1,
5   "Sender":{
6     "ProvinceName":"广东省",
7     "CityName":"深圳市",
8     "ExpAreaName":"福田区",
9     "Address":"某街道某路某小区"
10  },
11  "Receiver":{
12    "ProvinceName":"广东省",
13    "CityName":"深圳市",
14    "ExpAreaName":"龙华新区",
15    "Address":"某街道某路某小区"
16  }
17 }
```

```
1 {
2   "ShipperCode":"SF",
3   "LogisticCode":"SF1302027190182",
4   "CustomerName":"1234",
5   "IsReturnRouteMap":1,
6   "Sender":{
7     "ProvinceName":"广东省",
8     "CityName":"深圳市",
9     "ExpAreaName":"福田区",
10    "Address":"某街道某路某小区"
11  },
12  "Receiver":{
13    "ProvinceName":"广东省",
14    "CityName":"深圳市",
15    "ExpAreaName":"龙华新区",
16    "Address":"某街道某路某小区"
17  }
18 }
```

应用级参数

名称	类型(长度)	是否必须	描述
ShipperCode	String(10)	<input checked="" type="checkbox"/>	《快递公司编码》
LogisticCode	String(30)	<input checked="" type="checkbox"/>	快递单号
CustomerName	String(50)	<input checked="" type="checkbox"/> 顺丰... <input checked="" type="checkbox"/> 跨越...	寄件人or收件人 手机号后四位 <ul style="list-style-type: none"> 尽量使用寄件人尾号 虚拟号后四位不可用 后四位传值错误无法获取到顺丰轨迹（可能拉取缓存） 顺丰后四位正确性可通过微信小程序【顺丰速运+】验证
		<input checked="" type="checkbox"/> 菜鸟...	菜鸟货主编号
Sort	Int(1)	<input type="checkbox"/>	轨迹按时间排序，0-升序，1-降序，默认0
OrderCode	String(30)	<input type="checkbox"/>	订单编号
Receiver.ProvinceName	String(20)	<input type="checkbox"/>	收件省 (如广东省，不要缺少“省”；如是直辖市，请直接传北京、上海等；如是自治区，请直接传广西壮族自治区等)
Receiver.CityName	String(20)	<input type="checkbox"/>	收件市 (如深圳市，不要缺少“市”；如是市辖区，请直接传北京市、上海市等”)
Receiver.ExpAreaName	String(20)	<input type="checkbox"/>	收件区/县（如福田区，不要缺少“区”或“县”）
Receiver.Address	String(100)	<input type="checkbox"/>	收件人详细地址（不用传省市区）
Sender.ProvinceName	String(20)	<input type="checkbox"/>	发件省 (如广东省，不要缺少“省”；如是直辖市，请直接传北京、上海等；如是自治区，请直接传广西壮族自治区等)

Sender.CityName	String(20)	<input type="checkbox"/>	发件市 (如深圳市, 不要缺少“市”; 如是市辖区, 请直接传北京市、上海市等)
Sender.ExpAreaName	String(20)	<input type="checkbox"/>	发件区/县 (如福田区, 不要缺少“区”或“县”)
Sender.Address	String(100)	<input type="checkbox"/>	发件人详细地址 (不用传省市区)
IsReturnCoordinates	Int	<input type="checkbox"/>	是否返回城市经纬度 1: 返回, 2: 不返回, 默认1
IsReturnRouteMap	Int	<input type="checkbox"/>	是否返回轨迹地图 1: 返回, 2: 不返回, 默认2

💡 为提升地图准确度, 建议传入收发双方省市区

返回参数

当接口返回无轨迹时请参考下表中的**物流状态**和返回**reason**进行处理

名称	类型(字符长度)	是否必须	描述
EBusinessID	String(10)	<input checked="" type="checkbox"/>	用户ID
ShipperCode	String(10)	<input checked="" type="checkbox"/>	快递公司编码
LogisticCode	String(30)	<input checked="" type="checkbox"/>	快递单号
Success	Bool(10)	<input checked="" type="checkbox"/>	成功与否(true/false)
Reason	String(50)	<input type="checkbox"/>	失败原因

State	String(5)	<input checked="" type="checkbox"/>	普通物流状态： 0-暂无轨迹信息 1-已揽收 2-在途中 3-签收 4-问题件 5-转寄 6-清关
StateEx	String(5)	<input checked="" type="checkbox"/>	此处为语雀内容卡片，点击链接查看： https://www.yuque.com/kdnjishu/zhichi/weubcu/cti4czvp8hnatgue?view=doc_embed
Location	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	当前城市
Traces.AcceptTime	String(32)	<input checked="" type="checkbox"/>	轨迹发生时间，示例： 2021-01-01 09:00:00
Traces.AcceptStation	String(500)	<input checked="" type="checkbox"/>	轨迹描述
Traces.Location	String(20)	<input type="checkbox"/>	历史节点所在城市
Traces.Action	String(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	同 StateEx
SenderCityLatAndLng	String(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	发件城市经纬度
ReceiverCityLatAndLng	String(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	收件城市经纬度
Coordinates.LatAndLng	String(50)	<input type="checkbox"/>	当前城市经纬度
PreCoordinates.Location	String(50)	<input type="checkbox"/>	预设路径经过城市
PreCoordinates.LatAndLng	String(50)	<input type="checkbox"/>	预设路径城市经纬度

EstimatedDeliveryTime	String(32)	<input type="checkbox"/>	<p>订单预计到达时间，示例： 2021-01-01 09:00:00</p> <p>请求时传收发双方地址，返回此值</p> <p>该预计时间取值于静态库，仅供基础参考，需要更准确的预计时间功能请参考此处为语雀内容卡片，点击链接查看： https://www.yuque.com/kdnjishuzhichi/dfcrg1/ynkmts0e5owsnpvu?view=doc_embed</p>
RouteMapUrl	String(1000)	<input type="checkbox"/>	轨迹地图URL
Traces.Remark	String(20)	<input type="checkbox"/>	备注
OrderCode	String(30)	<input type="checkbox"/>	订单编号
Callback	String(50)	<input type="checkbox"/>	用户自定义回传字段
CityIsNull	Bool(10)	<input type="checkbox"/>	预留备用字段
Station	String(50)	<input type="checkbox"/>	派件网点的名称
StationTel	String(50)	<input type="checkbox"/>	派件网点的电话
DeliveryMan	String(50)	<input type="checkbox"/>	派件快递员
DeliveryManTel	String(50)	<input type="checkbox"/>	派件快递员手机号
NextCity	String(50)	<input type="checkbox"/>	下一站城市
RouteMapUrlCode	String(50)	<input type="checkbox"/>	无意义 忽略

```
1 {
2   "EBusinessID": "1237100",
3   "ShipperCode": "YD",
4   "Success": true,
5   "LogisticCode": "390141793061",
6   "SenderCityLatAndLng": "22.55329,113.88308",
7   "ReceiverCityLatAndLng": "40.22077,116.23128",
8   "State": "3",
9   "CityIsNull": "True",
10  "StateEx": "304",
11  "Location": "威海市",
12  "Traces": [
13    {
14      "AcceptTime": "2016-10-26 18:31:38",
15      "AcceptStation": "【北京环铁站】的【互优图书】已收件",
16      "Location": "北京市",
17      "Action": "1"
18    },
19    {
20      "AcceptTime": "2016-10-26 19:53:50",
21      "AcceptStation": "快件在【北京环铁站】装车,正发往【北京分拨中心】",
22      "Location": "北京市",
23      "Action": "2"
24    },
25    {
26      "AcceptTime": "2016-10-26 21:00:13",
27      "AcceptStation": "快件到达【北京分拨中心】,上一站是【北京环铁站】",
28      "Location": "北京市",
29      "Action": "2"
30    },
31    {
32      "AcceptTime": "2016-10-26 21:06:27",
33      "AcceptStation": "快件在【北京分拨中心】装车,正发往【青州分拨中心】",
34      "Location": "北京市",
35      "Action": "2"
36    },
37    {
38      "AcceptTime": "2016-10-27 11:04:43",
39      "AcceptStation": "快件到达【北京分拨中心】,上一站是【】",
40      "Location": "北京市",
41      "Action": "2"
42    },
43    {
44      "AcceptTime": "2016-10-27 13:04:43",
45      "AcceptStation": "快件在【北京分拨中心】装车,正发往【青州分拨中心】",
```

```

46     "Location": "北京市",
47     "Action": "2"
48 },
49 {
50     "AcceptTime": "2016-10-27 20:06:03",
51     "AcceptStation": "快件到达【青州分拨中心】,上一站是【】",
52     "Location": "潍坊市",
53     "Action": "2"
54 },
55 {
56     "AcceptTime": "2016-10-27 22:06:03",
57     "AcceptStation": "快件在【青州分拨中心】装车,正发往【威海】",
58     "Location": "潍坊市",
59     "Action": "2"
60 },
61 {
62     "AcceptTime": "2016-10-28 09:53:53",
63     "AcceptStation": "快件到达【威海】,上一站是【青州分拨中心】",
64     "Location": "威海市",
65     "Action": "2"
66 },
67 {
68     "AcceptTime": "2016-10-28 10:44:39",
69     "AcceptStation": "快件到达【威海】,上一站是【青州分拨中心】",
70     "Location": "威海市",
71     "Action": "2"
72 },
73 {
74     "AcceptTime": "2016-10-28 10:48:03",
75     "AcceptStation": "【威海】的【王奕凯】正在派件",
76     "Location": "威海市",
77     "Action": "202"
78 },
79 {
80     "AcceptTime": "2016-10-28 18:09:45",
81     "AcceptStation": "已签收,签收人是【毕森】,签收网点是【威海】",
82     "Location": "威海市",
83     "Action": "3"
84 }
85 ],
86 "Coordinates": [
87 {
88     "Location": "深圳市",
89     "LatAndLng": "22.55329,113.88308"
90 },
91 {
92     "Location": "北京市",
93     "LatAndLng": "40.22077,116.23128"

```

```

94   }
95   ],
96   "PreCoordinates": [
97     {
98       "Location": "深圳市",
99       "LatAndLng": "22.55329,113.88308"
100    },
101    {
102       "Location": "北京市",
103       "LatAndLng": "40.22077,116.23128"
104    }
105  ],
106  "EstimatedDeliveryTime": "2020-09-02 12:24:36",
107  "RouteMapUrl": "http://url"
108 }

```

无轨迹返回示例

JSON

```

1  {
2    "StateEx": "0",
3    "PreCoordinates": [],
4    "ShipperCode": "ST0",
5    "Traces": [],
6    "Coordinates": [],
7    "EBusinessID": "1617571",
8    "RouteMapUrlCode": "f761e8c4ef6f12b75b982d542a2d3e8d337c1e1a2246f495b4
5037190b42a2b3",
9    "CityIsNull": true,
10   "Reason": "暂无轨迹信息",
11   "Success": true,
12   "RouteMapUrl": "https://track.kdniao.com/#/result?code=f761e8c4ef6f12b
75b982d542a2d3e8d337c1e1a2246f495b45037190b42a2b3",
13   "LogisticCode": "638650822228018",
14   "State": "0"
15 }

```