

京东快递

[接口说明](#)

[请求示例](#)

[应用级参数 \(RequestData\)](#)

[返回参数](#)

[返回示例](#)

[常见问题](#)

[01](#)

[02](#)

[03](#)

[04](#)

[05](#)

[06](#)

接口说明

POST https://api.kdniao.com/api/EOrderService

Params Auth Headers **Body** Pre-rep. Tests Settings

x-www-form-urlencoded

RequestData	应用数据
EBusinessID	用户ID
DataType	2
DataSign	签名
RequestType	1007

批量请求	不支持，并发不超过20次/S
计费规则	按请求成功次数计算
接口URL	https://api.kdniao.com/api/EOrderService
内容类型	x-www-form-urlencoded

💡 如您第一次使用快递鸟，请参考[API参数示意图](#)

请求示例

```
1 {
2   "OrderCode": "0001",
3   "ShipperCode": "JD",
4   "CustomerName": "020K2311100",
5   "PayType": 3,
6   "ExpType": 6,
7   "TransType": 1
8   "Sender": {
9     "Name": "寄件人",
10    "Mobile": "15018442396",
11    "ProvinceName": "上海",
12    "CityName": "上海市",
13    "ExpAreaName": "浦东新区",
14    "Address": "华夏东路微捷路1号丽居园"
15  },
16  "Receiver": {
17    "Name": "张三",
18    "Mobile": "15018442396",
19    "ProvinceName": "安徽省",
20    "CityName": "合肥市",
21    "ExpAreaName": "包河区",
22    "Address": "上海路18号华人健康"
23  },
24  "Commodity": [
25    {
26      "GoodsName": "文件",
27    },
28    {
29      "GoodsName": "电子产品",
30    }
31  ],
32  "IsReturnPrintTemplate": "1",
33  "TemplateSize": "1301",
34  "Quantity": 1,
35  "Remark": "小心轻放"
36 }
```

```

完整请求 | JSON
1 {
2   "RequestData":{"OrderCode":"0001","ShipperCode":"JD","CustomerName":"020K
2311100","PayType":3,"ExpType":6,"TransType":1"Sender":{"Name":"寄件人","Mob
ile":"15018442396","ProvinceName":"上海","CityName":"上海市","ExpAreaName":
"浦东新区","Address":"华夏东路微捷路1号丽居园"},"Receiver":{"Name":"张三","Mobil
e":"15018442396","ProvinceName":"安徽省","CityName":"合肥市","ExpAreaName":
"包河区","Address":"上海路18号华人健康"},"Commodity":[{"GoodsName":"文件"}, {"G
oodsName":"电子产品"}],"IsReturnPrintTemplate":"1","TemplateSize":"1301","Q
uantity":1,"Remark":"小心轻放"}
3   "EBusinessID": "1000001",
4   "DataType": "2",
5   "DataSign": "MxMjFmZDVkZThl0MWFhNTZjkTQ1MzE2NWU3ODdkY2QY=",
6   "RequestType": "1007"
7 }

```

应用级参数 (RequestData)

名称	类型 (字符长度)	是否 必须	描述
ShipperCode	String(10)	✓	JD
CustomerName	String(50)	✓	京东客户编码 如果您没有此账号，请联系合作的京东销售申请
OrderCode	String(30)	✓	订单编号 (自定义，不可重复) 使用同一OrderCode下单，生成的运单号不变 如需修改信息重新下单，OrderCode一定要变化
PayType	Int(1)	✓	运费支付方式： 1: 现付 2: 到付 3: 月结

ExpType	String(2)	<input checked="" type="checkbox"/>	订单来源： 1-京东商城 2-天猫 3-苏宁 4-亚马逊中国 5-ChinaSkin 6-其他 常用
Receiver.Name	String(30)	<input checked="" type="checkbox"/>	收件人
Receiver.Mobile	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	收件人电话
Receiver.ProvinceName	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	收件省 <small>(如广东省，不要缺少“省”；如是直辖市，请直接传北京、上海等；如是自治区，请直接传广西壮族自治区等)</small>
Receiver.CityName	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	收件市 <small>(如深圳市，不要缺少“市”；如是市辖区，请直接传北京市、上海市等)</small>
Receiver.ExpAreaName	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	收件区/县 <small>(如福田区，不要缺少“区”或“县”)</small>
Receiver.Address	String(100)	<input checked="" type="checkbox"/>	收件人详细地址 <small>(不用传省市区)</small>
Sender.Company	String(30)	<input type="checkbox"/>	发件人公司
Sender.Name	String(30)	<input checked="" type="checkbox"/>	发件人
Sender.Mobile	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	发件人电话
Sender.ProvinceName	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	发件省 <small>(如广东省，不要缺少“省”；如是直辖市，请直接传北京、上海等；如是自治区，请直接传广西壮族自治区等)</small>
Sender.CityName	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	发件市 <small>(如深圳市，不要缺少“市”；如是市辖区，请直接传北京市、上海市等)</small>
Sender.ExpAreaName	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	发件区/县 <small>(如福田区，不要缺少“区”或“县”)</small>
Sender.Address	String(100)	<input checked="" type="checkbox"/>	发件人详细地址 <small>(不用传省市区)</small>

Receiver.Company	String(30)	<input type="checkbox"/>	收件人公司
Quantity	Int(2)	<input checked="" type="checkbox"/>	包裹数 (至少填1,最多300) 一个包裹对应一个运单号, Quantity>1, 返回则按照 子母件 的方式返回母运单号和子运单号
Weight	Double(10,3)	<input checked="" type="checkbox"/>	包裹总重量kg
Volume	Double(20,3)	<input checked="" type="checkbox"/>	包裹总体积 m ³
Cost	Double(5)	<input type="checkbox"/>	快递运费
OtherCost	Double(5)	<input type="checkbox"/>	其他费用
Remark	String(20)	<input type="checkbox"/>	备注
AddService			增值服务 (数组形式, 可以有多个增值服务)
AddService.Name	String(20)	<input type="checkbox"/>	对应值: INSURE -保价 (Value传保额) COD -代收货款 (Value传金额) Delivery -温层 (生鲜、医药必填) (Value见下)

AddService.Value	String(30)	<input type="checkbox"/>	增值服务值 其中Delivery温层的值为： 1:普通 2:生鲜常温 5鲜活 6:控温 7:冷藏 8:冷冻 9:深冷 21:医药冷藏 21:医药控温 24:医药常温 25:医药冷冻 27:医药深冷
------------------	------------	--------------------------	---

示例 "AddService": [{"Name": "Delivery", "Value": "24"}]

Commodity		<input checked="" type="checkbox"/>	物品描述(数组)
Commodity.GoodsName	String(100)	<input checked="" type="checkbox"/>	商品名称
Commodity.Goodsquantity	Int(5)	<input type="checkbox"/>	商品件数
Commodity.GoodsPrice	Double(10)	<input type="checkbox"/>	商品价格
Commodity.GoodsWeight	Double(10, 3)	<input type="checkbox"/>	商品重量kg
Commodity.GoodsVolume	Double(15, 3)	<input type="checkbox"/>	商品体积m ³

IsReturnPrintTemplate	String(1)	<input type="checkbox"/>	是否返回电子面单模板： 0: 不需要 默认 1: 需要
TemplateSize	String(10)	<input type="checkbox"/>	模板规格 (不填就取默认模板)
CustomArea	String(500)	<input type="checkbox"/>	自定义内容
TransType	Int(2)	<input type="checkbox"/>	1: 京东标快 2: 京东特快 4: 城际闪送 5: 同城当日达 6: 次晨达 8: 生鲜专送 16: 生鲜特快 17: 生鲜特惠 20: 函速达 21: 特惠包裹 24: 特惠小件 26: 冷链专送 29: 医药专送 温层必传
IsSubscribe	String(1)	<input type="checkbox"/>	是否订阅轨迹推送 1: 订阅 默认 0: 不订阅 <i>轨迹推送会消耗该账号下的在途监控余额，如不推送则必传此项</i>
Callback	String(50)	<input type="checkbox"/>	自定义回传
WareHouseID	String(30)	<input type="checkbox"/>	发货仓编码
ThrOrderCode	String(50)	<input type="checkbox"/>	ExpType: 1 必填 京东商城订单号

IsNotice	Int(1)	<input checked="" type="checkbox"/>	是否通知快递员上门揽件 0: 通知, 1: 不通知 如通知, 则下方时间必填
StartDate	String(32)	<input type="checkbox"/>	上门揽件开始时间, 示例: 2021-01-01 09:00:00
EndDate	String(32)	<input type="checkbox"/>	上门揽件结束时间, 示例: 2021-01-01 23:59:00
IsReturnSignBill	Int(1)	<input type="checkbox"/>	是否要求签回单 0: 不要求 1: 要求
OperateRequire	String(20)	<input type="checkbox"/>	签回单操作要求(如: 签名、盖章、身份证复印件等)
IsSendMessage	Int(1)	<input type="checkbox"/>	是否订阅短信: 0: 不需要 默认 1: 需要

返回参数

名称	类型(长度)	是否必须	描述
EBusinessID	String(10)	<input checked="" type="checkbox"/>	用户ID
Order.OrderCode	String(30)	<input checked="" type="checkbox"/>	订单编号
Order.ShipperCode	String(10)	<input checked="" type="checkbox"/>	快递公司编码
Order.LogisticCode	String(400)	<input checked="" type="checkbox"/>	快递单号
Success	Bool(10)	<input checked="" type="checkbox"/>	成功与否(true/false)
ResultCode	String(5)	<input checked="" type="checkbox"/>	返回编码
PrintTemplate	String	<input type="checkbox"/>	面单打印模板内容(html格式) 查看示例
Order.MarkDestination	String(20)	<input type="checkbox"/>	大头笔

Order.SignWaybillCode	String(15)	<input type="checkbox"/>	签回单单号
Order.OriginCode	String(20)	<input type="checkbox"/>	始发地区域编码
Order.OriginName	String(20)	<input type="checkbox"/>	始发地/始发网点
Order.DestinationCode	String(20)	<input type="checkbox"/>	目的地区域编码
Order.DestinationName	String(20)	<input type="checkbox"/>	目的地/到达网点
Order.PackageCode	String(20)	<input type="checkbox"/>	集包编码
Order.PackageName	String(50)	<input type="checkbox"/>	集包地
Order.DestinationAllocationCentre	String(50)	<input type="checkbox"/>	目的地分拨
Order.TransType	Int(2)	<input type="checkbox"/>	配送产品类型
Reason	String(50)	<input type="checkbox"/>	失败原因
Order.TransportType	Int(2)	<input type="checkbox"/>	运输方式： 0: 陆运 1: 航空
UniquerRequestNumber	String(50)	<input type="checkbox"/>	唯一标识
SubCount	Int(5)	<input type="checkbox"/>	子单数量
SubOrders	String(400)	<input type="checkbox"/>	子单单号（数组形式）
SubPrintTemplates	String(2000)	<input type="checkbox"/>	子单模板内容(html格式) 子单返回示例
SignBillPrintTemplate	String	<input type="checkbox"/>	签回单模板内容(html格式)

返回示例

成功返回

JSON

```
1 {
2   "EBusinessID": "1237100",
3   "Order": {
4     "OrderCode": "012657700387",
5     "ShipperCode": "JD",
6     "LogisticCode": "JDVB21910829961",
7     "MarkDestination": "*宣城绩溪营业部|004",
8     "OriginName": "合肥散货分拣中心",
9     "OriginCode": "17-芜湖FB",
10    "DestinatioName": "芜湖分拣中心",
11    "DestinatioCode": "17-H32",
12    "PackageName": "*宣城绩溪营业部",
13    "PackageCode": "004"
14  },
15  "PrintTemplate": "此处省略模板HTML内容",
16  "Success": true,
17  "ResultCode": "100",
18  "Reason": "成功"
19 }
```

失败返回

JSON

```
1 {
2   "EBusinessID": "1237100",
3   "ResultCode": "105",
4   "Reason": "上门收件时间不能为空",
5   "UniquerRequestNumber": "5e66486b-8fbc-4131-b875-9b13d2ad1354"
6 }
```

常见问题

01

```
{
  "Reason": "上门收件时间不能为空",
  "ResultCode": "105",
}
```

检查IsNotice是否传参，StartDate和EndDate的时间格式是否正确

不支持 2023-4-12 24:00:00 ，需改为 2023-4-13 00:00:00

02

```
1 {  
2   "Reason": "JOSPIN与商家编码校验和审批失败",  
3   "ResultCode" : "105"  
4 }
```

联系**京东销售**审批商家编码

或是 编码传错

03

```
{  
  "Reason": "用户身份编码(PIN) 与商家编码(CUSTOMERCODE) 不符",  
  "ResultCode" : "105"  
}
```

联系**京东销售**人员审核PIN码

04

```
{  
  "Reason": "下单失败-订单号正则表达式不匹配",  
  "ResultCode" : "105"  
}
```

常用 请求字段ExpType (订单来源) 传6

如果此单是京东商城订单，则ExpType=1，且需要传京东商城订单号ThrOrderCode

05

```
{  
  "Reason": "进入人工预分拣, 请15分钟后重新下单获取面单信息",  
  "ResultCode" : "105"  
}
```

京东下单接口限流, 需要京东销售支持去 [JD 京东物流开放平台](#)
将您的客户编码添加白名单

06

```
{  
  "Reason": "获取面单异常:PIN码认证失败, 原图:此PIN码xxxx下无此事业部EBU441*****309"  
  ,  
  "ResultCode" : "105"  
}
```

联系 [京东销售](#) 人员在 京东事业部管理ISV授权添加PIN码