

邮政（含电商标快）

[接口说明](#)

[请求示例](#)

[应用级参数 \(RequestData\)](#)

[返回参数](#)

[返回示例](#)

接口说明

The screenshot shows an API testing tool interface. At the top, there is a dropdown menu set to 'POST' and a text input field containing the URL 'https://api.kdniao.com/api/EOrderService'. Below this, there are several tabs: 'Params', 'Auth', 'Headers', 'Body', 'Pre-rep.', 'Tests', and 'Settings'. The 'Body' tab is selected and highlighted with a red underline. Underneath the 'Body' tab, there is a text input field containing 'x-www-form-urlencoded'. Below the tabs, there is a table with the following content:

RequestData	应用数据
EBusinessID	用户ID
DataType	2
DataSign	签名
RequestType	1007

批量请求	不支持，并发不超过20次/S
计费规则	按请求成功次数计算
接口URL	https://api.kdniao.com/api/EOrderService

内容类型

x-www-form-urlencoded

💡如您第一次使用快递鸟, 请参考[API参数示意图](#)

请求示例

RequestData示例

JSON

```
1 {
2   "CustomerName": "1100*****7374",
3   "ShipperCode": "EMS",
4   "OrderCode": "BCH000",
5   "PayType": 3,
6   "ExpType": "10",
7   "Receiver": {
8     "Name": "张",
9     "Tel": "139****8777",
10    "PostCode": "473000",
11    "ProvinceName": "黑龙江省",
12    "CityName": "大庆市",
13    "ExpAreaName": "萨尔图区",
14    "Address": "黑龙江省大庆市萨尔图区东风新村经六街"
15  },
16  "Sender": {
17    "Name": "李",
18    "Tel": "",
19    "Mobile": "159****0503",
20    "PostCode": "000000",
21    "ProvinceName": "河南省",
22    "CityName": "南阳市",
23    "ExpAreaName": "宛城区",
24    "Address": "溧河乡涧河路与独山大道交叉口"
25  },
26  "Quantity": 1,
27  "Commodity": [{"GoodsName": "衣物"}],
28  "IsReturnPrintTemplate": "1",
29  "AddService": [{"Name": "COD", "Value": "1500"}],
30  "TemplateSize": "1301",
31 }
```

```

1 RequestData:{"CustomerName":"1100*****7374","ShipperCode":"EMS","OrderCode":
  : "BCH000","PayType":3,"ExpType":"10","Receiver":{"Name":"张","Tel":"139****
  8777","PostCode":"473000","ProvinceName":"黑龙江省","CityName":"大庆市","ExpA
  reaName":"萨尔图区","Address":"黑龙江省大庆市萨尔图区东风新村经六街"},"Sender":{"N
  ame":"李","Tel":"","Mobile":"159****0503","PostCode":"000000","ProvinceNam
  e":"河南省","CityName":"南阳市","ExpAreaName":"宛城区","Address":"溧河乡涧河路与
  独山大道交叉口"},"Quantity":1,"Commodity":[{"GoodsName":"衣物",}], "IsReturnPri
  ntTemplate":"1","AddService":[{"Name":"COD","Value":"1500"}],"TemplateSize"
  : "1301",},
2 EBusinessID: "1000001",
3 DataType: "2",
4 DataSign: "MxMjFmZDVkZThl0MWFhNTZjkTQ1MzE2NwU30DdkY2QY=",
5 RequestType: "1007"
6 }

```

应用级参数 (RequestData)

名称	类型 (字符长度)	是否 必须	描述
ShipperCode	String(10)	✓	EMS
CustomerName	String(50)	✓	邮政月结账号 如果您没有此账号，请联系合作的网点申请
OrderCode	String(30)	✓	订单编号 (自定义，不可重复) 使用同一OrderCode下单，生成的运单号不变 如需修改信息重新下单，OrderCode一定要变化

PayType	Int(1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>1-现结</p> <p>2-到付</p> <p>3-月结 常用</p>
ExpType	String(2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>业务类型：</p> <p>1-特快专递 常用</p> <p>8-代收到付</p> <p>9-快递包裹</p> <p>10-电商标快 常用</p> <p>11-国内标快</p>
Receiver	Name	String(30)	<input checked="" type="checkbox"/> 收件人
	Mobile	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/> 收件人电话
	ProvinceName	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/> 收件省 <small>(如广东省，不要缺少“省”；如是直辖市，请直接传北京、上海等；如是自治区，请直接传广西壮族自治区等)</small>
	CityName	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/> 收件市 <small>(如深圳市，不要缺少“市”；如是市辖区，请直接传北京市、上海市等)</small>
	ExpAreaName	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/> 收件区/县 <small>(如福田区，不要缺少“区”或“县”)</small>
	Address	String(100)	<input checked="" type="checkbox"/> 收件人详细地址 <small>(不用传省市)</small>
	Company	String(30)	<input type="checkbox"/> 收件人公司
	PostCode	String(10)	<input checked="" type="checkbox"/> 收件地邮编 可填000000
Sender	Company	String(30)	<input type="checkbox"/> 发件人公司
	Name	String(30)	<input checked="" type="checkbox"/> 发件人

	Mobile	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	发件人电话
	ProvinceName	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	发件省 (如广东省, 不要缺少“省”; 如是直辖市, 请直接传北京、上海等; 如是自治区, 请直接传广西壮族自治区等)
	CityName	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	发件市 (如深圳市, 不要缺少“市”; 如是市辖区, 请直接传北京市、上海市等)
	ExpAreaName	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	发件区/县 (如福田区, 不要缺少“区”或“县”)
	Address	String(100)	<input checked="" type="checkbox"/>	发件人详细地址 (不用传省市区)
	PostCode	String(10)	<input checked="" type="checkbox"/>	寄件地邮编 可填000000
Quantity		Int(2)	<input checked="" type="checkbox"/>	包裹数 (至少填1,最多300)
Weight		Double(10,3)	<input type="checkbox"/>	包裹总重量kg
Volume		Double(20,3)	<input type="checkbox"/>	包裹总体积 m ³
Cost		Double(5)	<input type="checkbox"/>	快递运费
OtherCost		Double(5)	<input type="checkbox"/>	其他费用
Remark		String(20)	<input type="checkbox"/>	备注
AddService 增值...	Name	String(20)	<input type="checkbox"/>	INSURE -保价 (Value传保额) COD -代收货款 (Value传金额) ems_delivery_password -密码投递 (Value传密码)
	Value	String(30)	<input type="checkbox"/>	见上

Commodity 物品...	GoodsName	String(100)	<input checked="" type="checkbox"/>	商品名称
	GoodsQuantity	Int(5)	<input type="checkbox"/>	商品件数
	GoodsPrice	Double(10)	<input type="checkbox"/>	商品价格
	GoodsWeight	Double(10,3)	<input type="checkbox"/>	商品重量kg
	GoodsVol	Double(15,3)	<input type="checkbox"/>	商品体积m ³
IsReturnPrintTemplate	String(1)	<input type="checkbox"/>	是否返回电子面单模板： 0：不需要 默认 1：需要	
IsSubscribe	String(1)	<input type="checkbox"/>	是否订阅轨迹推送 1：订阅 默认 0：不订阅 轨迹推送会消耗该账号下的在途监控余额，如不推送则必传此项	
Callback	String(50)	<input type="checkbox"/>	自定义回传	
IsNotice	Int(1)	<input checked="" type="checkbox"/>	是否通知快递员上门揽件 0：通知，1：不通知 如通知，则下方时间必填	
StartDate	String(32)	<input type="checkbox"/>	上门揽件开始时间，示例：2021-01-01 09:00:00	
EndDate	String(32)	<input type="checkbox"/>	上门揽件结束时间，示例：2021-01-01 23:59:00	
IsSendMessage	Int(1)	<input type="checkbox"/>	是否订阅短信： 0：不需要 默认 1：需要	

返回参数

名称	类型(长度)	是否必须	描述
EBusinessID	String(10)	<input checked="" type="checkbox"/>	用户ID
UniquerRequestNumber	String(50)	<input type="checkbox"/>	唯一标识
ResultCode	String(5)	<input checked="" type="checkbox"/>	返回编码
Reason	String(50)	<input type="checkbox"/>	失败原因
Success	Bool(10)	<input checked="" type="checkbox"/>	成功与否(true/false)
Order	MarkDestination	String(30)	<input checked="" type="checkbox"/> 四段码
	OrderCode	String(30)	<input checked="" type="checkbox"/> 订单编号
	KDNOrderCode	String(30)	<input type="checkbox"/> 快递鸟单编号
	ShipperCode	String(10)	<input checked="" type="checkbox"/> 承运商
	LogisticCode	String(400)	<input checked="" type="checkbox"/> 快递单号
	PackageName	String(15)	<input type="checkbox"/> 打包码
PrintTemplate	String	<input type="checkbox"/>	模板内容 📎 邮政电商标快.html

返回示例

```
1 {
2   "EBusinessID": "1000100",
3   "Order": {
4     "OrderCode": "BCH000",
5     "ShipperCode": "EMS",
6     "LogisticCode": "8439492934201",
7     "MarkDestination": "080-084-A01-207",
8     "PackageName": "A01"
9   }
10  "PrintTemplate": "此处省略模板HTML内容",
11  "Success": true,
12  "ResultCode": "100",
13  "Reason": "成功"
14 }
```