

中通快递

[接口说明](#)

[请求示例](#)

[请求参数 \(RequestData\)](#)


[返回参数](#)

[返回示例](#)

[常见问题](#)

01

接口说明



POST https://api.kdniao.com/api/EOrderService

Params Auth Headers **Body** Pre-rep. Tests Settings

x-www-form-urlencoded

RequestData	应用数据
EBusinessID	用户ID
DataType	2
DataSign	签名
RequestType	1007

批量请求	不支持，并发不超过20次/S
计费规则	按请求成功次数计算
接口URL	https://api.kdniao.com/api/EOrderService

内容类型	x-www-form-urlencoded
------	-----------------------

💡 如您第一次使用快递鸟，请参考[API参数示意图](#)

请求示例

```
1 {
2   "OrderCode": "0001",
3   "ShipperCode": "ZT0",
4   "CustomerName": "ZT0211600000007324",
5   "CustomerPwd": "AY9NIY02",
6   "PayType": 3,
7   "ExpType": 1,
8   "Sender": {
9     "Name": "寄件人",
10    "Mobile": "15018442396",
11    "ProvinceName": "上海",
12    "CityName": "上海市",
13    "ExpAreaName": "浦东新区",
14    "Address": "华夏东路微捷路1号丽居园"
15  },
16  "Receiver": {
17    "Name": "收件人",
18    "Mobile": "15018442396",
19    "ProvinceName": "安徽省",
20    "CityName": "合肥市",
21    "ExpAreaName": "包河区",
22    "Address": "上海路18号华人健康"
23  },
24  "Commodity": [
25    {
26      "GoodsName": "文件",
27    },
28    {
29      "GoodsName": "电子产品",
30    }
31  ],
32  "IsReturnPrintTemplate": "1",
33  "TemplateSize": "1301",
34  "Quantity": 1,
35  "Remark": "小心轻放"
36 }
```

```

完整请求 | JSON
1 {
2   "RequestData":{"OrderCode":"0001","ShipperCode":"ZT0","CustomerName":"ZT0
  211600000007324","CustomerPwd":"AY9NIY02","PayType":3,"ExpType":1,"Sender":
  {"Name":"寄件人","Mobile":"15018442396","ProvinceName":"上海","CityName":"上
  海市","ExpAreaName":"浦东新区","Address":"华夏东路微捷路1号丽居园"},"Receiver":{
  "Name":"收件人","Mobile":"15018442396","ProvinceName":"安徽省","CityName":"合
  肥市","ExpAreaName":"包河区","Address":"上海路18号华人健康"},"Commodity":[{"Goo
  dsName":"文件",},{ "GoodsName":"电子产品",}], "IsReturnPrintTemplate":"1","Temp
  lateSize":"1301","Quantity":1,"Remark":"小心轻放"} "EBusinessID": "100001"
3   ,
4   "DataType": "2",
5   "DataSign": "MxMjFmZDVkZThl0MWFhNTZjkTQ1MzE2NWU3ODdkY2QY=",
6   "RequestType": "1007"
}

```

请求参数 (RequestData)

名称	类型 (字符长度)	是否 必须	描述
ShipperCode	String(10)	✓	ZTO
CustomerName	String(50)	✓	中通客户编码和密钥 如果您没有此编码，请联系合作的快递网点负责人申请
CustomerPwd	String(30)		
中通电子面单账号申请，仅供参考 以网点实际使用的系统为准			
OrderCode	String(30)	✓	订单编号 (自定义，不可重复) 使用同一OrderCode下单，生成的运单号不变 如需修改信息重新下单，OrderCode一定要变化

PayType	Int(1)	<input checked="" type="checkbox"/>	运费支付方式： 1: 现付 2: 到付 3: 月结
ExpType	String(2)	<input checked="" type="checkbox"/>	23-标准快递 21-中通好快 22-中通标快 1-标准快递 --中通旧平台，新用户勿接
Receiver.Name	String(30)	<input checked="" type="checkbox"/>	收件人
Receiver.Mobile	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	收件人电话
Receiver.ProvinceName	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	收件省 <i>(如广东省，不要缺少“省”；如是直辖市，请直接传北京、上海等；如是自治区，请直接传广西壮族自治区等)</i>
Receiver.CityName	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	收件市 <i>(如深圳市，不要缺少“市”；如是市辖区，请直接传北京市、上海市等)</i>
Receiver.ExpAreaName	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	收件区/县 <i>(如福田区，不要缺少“区”或“县”)</i>
Receiver.Address	String(100)	<input checked="" type="checkbox"/>	收件人详细地址 <i>(不用传省市区)</i>
Sender.Company	String(30)	<input type="checkbox"/>	发件人公司
Sender.Name	String(30)	<input checked="" type="checkbox"/>	发件人
Sender.Mobile	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	发件人电话
Sender.ProvinceName	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	发件省 <i>(如广东省，不要缺少“省”；如是直辖市，请直接传北京、上海等；如是自治区，请直接传广西壮族自治区等)</i>
Sender.CityName	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	发件市 <i>(如深圳市，不要缺少“市”；如是市辖区，请直接传北京市、上海市等)</i>
Sender.ExpAreaName	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	发件区/县 <i>(如福田区，不要缺少“区”或“县”)</i>
Sender.Address	String(100)	<input checked="" type="checkbox"/>	发件人详细地址 <i>(不用传省市区)</i>

Receiver.Company	String(30)	<input type="checkbox"/>	收件人公司
Quantity	Int(2)	<input checked="" type="checkbox"/>	包裹数 (至少填1,最多50) 一个包裹对应一个运单号, Quantity>1, 返回则按照子母件的方式返回母运单号和子运单号
Weight	Double(10,3)	<input type="checkbox"/>	包裹总重量kg
Volume	Double(20,3)	<input type="checkbox"/>	包裹总体积 m ³
Cost	Double(5)	<input type="checkbox"/>	快递运费
OtherCost	Double(5)	<input type="checkbox"/>	其他费用
Remark	String(100)	<input type="checkbox"/>	备注
AddService			增值服务 (数组形式, 可以有多个增值服务)
AddService.Name	String(20)	<input type="checkbox"/>	对应值: INSURE -保价 (Value传保额) COD -代收货款 (Value传金额)
AddService.Value	String(30)	<input type="checkbox"/>	增值服务值
标快和好快, TemplateSize值限传1301			
Commodity		<input checked="" type="checkbox"/>	物品描述(数组)
Commodity.GoodsName	String(100)	<input checked="" type="checkbox"/>	商品名称
Commodity.GoodsCode	String(20)	<input type="checkbox"/>	商品编码
Commodity.Goodsquantity	Int(5)	<input type="checkbox"/>	商品件数
IsReturnPrintTemplate	String(1)	<input type="checkbox"/>	是否返回电子面单模板: 0: 不需要 默认 1: 需要

TemplateSize	String(10)	<input type="checkbox"/>	模板规格 (默认的模板无需传值, 非默认模板传对应尺寸)
CustomArea	String(500)	<input type="checkbox"/>	商家自定义区域
IsSubscribe	String(1)	<input type="checkbox"/>	是否订阅轨迹推送 1: 订阅 默认 0: 不订阅 轨迹推送会消耗该账号下的在途监控余额, 如不推送则必传此项
Callback	String(50)	<input type="checkbox"/>	自定义回传字段
IsNotice	Int(1)	<input type="checkbox"/>	是否通知快递员上门揽件 0: 通知, 1: 不通知 默认 IsNotice=0 时, 下列2参数 必传
StartDate	String(32)	<input type="checkbox"/>	上门揽件开始时间, 示例: 2021-01-01 09:00:00
EndDate	String(32)	<input type="checkbox"/>	上门揽件结束时间, 示例: 2021-01-01 17:00:00
IsReturnSignBill	Int(1)	<input type="checkbox"/>	是否要求签回单 0: 不要求 1: 要求
OperateRequire	String(20)	<input type="checkbox"/>	签回单操作要求(如: 签名、盖章、身份证复印件等)
IsSendMessage	Int(1)	<input type="checkbox"/>	是否订阅短信: 0: 不需要 默认 1: 需要

返回参数

名称	类型(长度)	是否必须	描述
EBusinessID	String(10)	<input checked="" type="checkbox"/>	用户ID
Order.OrderCode	String(30)	<input checked="" type="checkbox"/>	订单编号
Order.ShipperCode	String(10)	<input checked="" type="checkbox"/>	快递公司编码
Order.LogisticCode	String(400)	<input checked="" type="checkbox"/>	快递单号
Success	Bool(10)	<input checked="" type="checkbox"/>	成功与否(true/false)
ResultCode	String(5)	<input checked="" type="checkbox"/>	返回编码
PrintTemplate	String	<input type="checkbox"/>	面单打印模板内容(html格式) 查看示例
KDNOrderCode	String	<input type="checkbox"/>	快递鸟编号
Order.MarkDestination	String(20)	<input type="checkbox"/>	大头笔
Order.SignWaybillCode	String(15)	<input type="checkbox"/>	签回单单号
Order.OriginCode	String(20)	<input type="checkbox"/>	始发地区域编码
Order.OriginName	String(20)	<input type="checkbox"/>	始发地/始发网点
Order.DestinationCode	String(20)	<input type="checkbox"/>	目的地区域编码
Order.DestinationName	String(20)	<input type="checkbox"/>	目的地/到达网点
Order.SortingCode	String(20)	<input type="checkbox"/>	分拣编码
Order.PackageCode	String(20)	<input type="checkbox"/>	集包编码
Order.PackageName	String(50)	<input type="checkbox"/>	集包地
Order.DestinationAllocationCentre	String(50)	<input type="checkbox"/>	目的地分拨
Reason	String(50)	<input type="checkbox"/>	失败原因
UniquerRequestNumber	String(50)	<input type="checkbox"/>	唯一标识
SubCount	Int(5)	<input type="checkbox"/>	子单数量
SubOrders	String(400)	<input type="checkbox"/>	子单单号 (数组形式)

SubPrintTemplates	String(2000)	<input type="checkbox"/>	子单模板内容(html格式) 子单返回示例
SignBillPrintTemplate	String	<input type="checkbox"/>	签回单模板内容(html格式)

返回示例

```
成功返回 JSON |
1 {
2   "EBusinessID": "1237100",
3   "Order": {
4     "OrderCode": "012",
5     "ShipperCode": "ZT0",
6     "LogisticCode": "73500066095952",
7     "MarkDestination": "341K- 91C-05 05",
8     "PackageName": "慈溪",
9     "KDNOrderCode": "KDN2304131150010000",
10  },
11  "PrintTemplate": "此处省略模板HTML内容",
12  "Success": true,
13  "ResultCode": "100",
14  "Reason": "成功"
15 }
```

常见问题

01

```
失败返回 JSON |
1 {
2   "ResultCode": "105",
3   "Reason": "接口类型异常,非法的账户信息",
4 }
```

中通电子面单客户编码错误，联系网点核实

需申请【普通电子面单】，电商渠道的电子面单账号不可用

中通面单账号示例： ZT015*****1190

KDGJ*****1200

[中通电子面单账号申请](#)，仅供参考 以网点实际使用的系统为准