

云集医药冷链

[接口说明](#)


[请求示例](#)

[应用级参数 \(RequestData\)](#)

[返回参数](#)

[返回示例](#)

接口说明



The screenshot shows an API client interface for a POST request to `https://api.kdniao.com/api/EOrderService`. The request body is set to `x-www-form-urlencoded`. The body parameters are as follows:

RequestData	应用数据
EBusinessID	用户ID
DataType	2
DataSign	签名
RequestType	1007

批量请求	不支持，并发不超过20次/S
计费规则	按请求成功次数计算
接口URL	<code>https://api.kdniao.com/api/EOrderService</code>

内容类型	x-www-form-urlencoded
------	-----------------------

💡如您第一次使用快递鸟, 请参考[API参数示意图](#)

请求示例

```
1 {
2   "ShipperCode": "YJYY",
3   "CustomerName": "C00001",
4   "ExpType": "2",
5   "OrderCode": "YJYY2023062636",
6   "PayType": 2,
7   "Quantity": 1,
8   "DeliveryMethod": "spot",
9   "Receiver": {
10    "ProvinceName": "广东省",
11    "CityName": "深圳市",
12    "ExpAreaName": "南山区",
13    "Address": "仓前景福苑",
14    "Company": "W000003",
15    "Name": "张三",
16    "Mobile": "13011112222"
17    "Company": "XXX医药"
18  },
19  "Sender": {
20    "ProvinceName": "广东省",
21    "CityName": "深圳市",
22    "ExpAreaName": "福田区",
23    "Address": "福保街道12号",
24    "Company": "W000003",
25    "Name": "李四",
26    "Mobile": "18122223333"
27    "Company": "YYY医药"
28  },
29  "AddService": [
30    {
31      "Name": "transportWay",
32      "Value": "less"
33    }, {
34      "Name": "liquidFlag",
35      "Value": "1"
36    }
37  ],
38  "Commodity": [{
39    "GoodsName": "速冻食品"
40  }],
41  "Remark": "备注",
42  "TemplateSize": "100",
43  "IsReturnPrintTemplate": 1
44 }
```

```

1 RequestData:{"ShipperCode":"YJYY","CustomerName":"C00153","ExpType":"2","OrderCode":"YJYY2023062636","PayType":2,"Quantity":1,"DeliveryMethod":1,"Receiver":{"ProvinceName":"广东省","CityName":"深圳市","ExpAreaName":"南山区","Address":"仓前景福苑","Company":"W000003","Name":"张三","Mobile":"13011112222"},"Sender":{"ProvinceName":"广东省","CityName":"深圳市","ExpAreaName":"福田区","Address":"福保街道12号","Company":"W000003","Name":"李四","Mobile":"18122223333"},"AddService":[{"Name":"transportWay","Value":"less"}, {"Name":"liquidFlag","Value":"1"}],"Commodity":[{"GoodsName":"速冻食品"}],"Remark":"备注","TemplateSize":"100","IsReturnPrintTemplate":1},
2 EBusinessID: "1000001",
3 DataType: "2",
4 DataSign: "MxMjFmZDVkZThl0MWFhNTZjkTQ1MzE2NWU3ODdkY2QY=",
5 RequestType: "1007"

```

应用级参数 (RequestData)

名称	类型 (字符长度)	是否 必须	描述
ShipperCode	String(10)	✓	YJYY
CustomerName	String(50)	✓	货主代码 如果您没有上述账号，请联系合作的网点申请
OrderCode	String(30)	✓	订单编号 (自定义，不可重复) 使用同一OrderCode无法下单，下单失败也无法复用 如需修改信息重新下单，OrderCode一定要变化

PayType		Int(1)	<input checked="" type="checkbox"/>	1: 现付 2: 到付 3: 月结 主流
ExpType		String(2)	<input checked="" type="checkbox"/>	1: 调拨出库: DC 2: 销售出库: SO 3: 报损出库: LE 4: 采退出库: P
Receiver	Name	String(30)	<input checked="" type="checkbox"/>	收件人
	Mobile	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	收件人电话
	ProvinceName	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	收件省 <i>(如广东省, 不要缺少“省”; 如是直辖市, 请直接传北京、上海等; 如是自治区, 请直接传广西壮族自治区等)</i>
	CityName	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	收件市 <i>(如深圳市, 不要缺少“市”; 如是市辖区, 请直接传北京市、上海市等)</i>
	ExpAreaName	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	收件区/县 <i>(如福田区, 不要缺少“区”或“县”)</i>
	Address	String(100)	<input checked="" type="checkbox"/>	收件人详细地址 <i>(不用传省市区)</i>
	Company	String(30)	必填其	收件人公司
	PostCode		—	收件人公司编码
Sender	Company	String(30)	必填其	发件人公司
	PostCode		—	发件人公司编码
	Name	String(30)	<input checked="" type="checkbox"/>	发件人
	Mobile	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	发件人电话

ProvinceName	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	发件省 (如广东省, 不要缺少“省”; 如是直辖市, 请直接传北京、上海等; 如是自治区, 请直接传广西壮族自治区等)
CityName	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	发件市 (如深圳市, 不要缺少“市”; 如是市辖区, 请直接传北京市、上海市等)
ExpAreaName	String(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	发件区/县 (如福田区, 不要缺少“区”或“县”)
Address	String(100)	<input checked="" type="checkbox"/>	发件人详细地址 (不用传省市区)
Quantity	Int(2)	<input checked="" type="checkbox"/>	包裹数 (至少填1,最多300)
Weight	Double(10,3)	<input type="checkbox"/>	包裹总重量kg
Volume	Double(20,3)	<input type="checkbox"/>	包裹总体积 m ³
Cost	Double(5)	<input type="checkbox"/>	快递运费
OtherCost	Double(5)	<input type="checkbox"/>	其他费用
Remark	String(20)	<input type="checkbox"/>	备注

下文【增值服务】入参格式 (示例值):

```
"AddService": [{"Name": "coolerBoxModel", "Value": "2000"}, {"Name": "liquidFlag", "Value": "2"}]
```

<input type="checkbox"/>	Name (String)	Value (String)
AddService e 增值服务	coolerBoxModel 保温箱容量	容量, 例如“2000”
	liquidFlag 是否液体	1: 是 2: 否
	turnoverBoxCode 周转箱编号	具体编号

YunJiType 订单类型	CK : 出库 CY : 纯运
originalNo	原始单号
receiveStationCode	收站点编码
sendStationCode	寄件站点编码
deliveryWay	pickup : 上门提货 默认 spot : 到站发货
temperatureControlFlag 温控	1: 是 2: 否
temperatureControlLower	温控下限值
temperatureControlUpper	温控上限值
temperatureControlPackage 温控方式	box : 保温箱 car : 冷藏车
temperatureType 温控类型	CW : 常温 LD : 冷冻 LC : 冷藏 YL : 阴凉 HW : 恒温
transportTask 物流指定单号	单号
transportWay 运输方式	private_car : 专车 regular_car : 班车 less : 零担 主流 aviation : 航空 self : 自提

	returnTrackingBusType			follow: 跟随同行单 express: 运单 cold: 冷链交接单
Commodity 物品描述	GoodsName	String(100)	<input checked="" type="checkbox"/>	商品名称
	GoodsCode	String(30)	<input type="checkbox"/>	商品编码:
	Goodsquantity	Int(5)	<input type="checkbox"/>	商品件数
	GoodsPrice	Double(10)	<input type="checkbox"/>	商品价格
	GoodsWeight	Double(10,3)	<input type="checkbox"/>	商品重量kg
	GoodsVol	Double(15,3)	<input type="checkbox"/>	商品体积m ³
IsReturnPrintTemplate	String(1)	<input type="checkbox"/>	是否返回 电子面单模板 : (不填默认为0) 0: 不需要 1: 需要	
DeliveryMethod	Int(1)	<input checked="" type="checkbox"/>	1: 到站自提 2: 送货上门	
IsReturnSignBill	Int(1)	<input type="checkbox"/>	签回单 0: 否 1: 是	
Callback	String(50)	<input type="checkbox"/>	自定义回传	
IsNotice	Int(1)	<input type="checkbox"/>	是否通知快递员上门揽件 0: 通知, 1: 不通知 如通知, 则下方时间必填	
StartDate	String(32)	<input type="checkbox"/>	上门揽件开始时间, 示例: 2021-01-01 09:00:00	

EndDate	String(32)	<input type="checkbox"/>	上门揽件结束时间，示例：2021-01-01 23:59:00
---------	------------	--------------------------	------------------------------------

返回参数

名称	类型(长度)	是否必须	描述
EBusinessID	String(10)	<input checked="" type="checkbox"/>	用户ID
UniquerRequestNumber	String(50)	<input type="checkbox"/>	唯一标识
ResultCode	String(5)	<input checked="" type="checkbox"/>	返回编码
Reason	String(50)	<input type="checkbox"/>	失败原因
Success	Bool(10)	<input checked="" type="checkbox"/>	成功与否(true/false)
Order	OrderCode	String(30)	<input checked="" type="checkbox"/> 订单编号
	KDNOrderCode	String(30)	<input type="checkbox"/> 快递鸟单编号
	ShipperCode	String(10)	<input checked="" type="checkbox"/> 承运商
	LogisticCode	String(400)	<input checked="" type="checkbox"/> 快递单号
	SignWaybillCode	String(15)	<input type="checkbox"/> 签回单单号
	OriginName	String(20)	<input type="checkbox"/> 始发地/始发网点
	DestinatioCode	String(20)	<input type="checkbox"/> 目的地区域编码
	DestinatioName	String(20)	<input type="checkbox"/> 目的地/到达网点
PrintTemplate	String	<input type="checkbox"/>	模板内容
SubCount	Int(5)	<input type="checkbox"/>	子单数量

SubOrders	String(400)	<input type="checkbox"/>	子单单号（数组形式）
SubPrintTemplates	String(2000)	<input type="checkbox"/>	子单模板内容
SignBillPrintTemplate	String	<input type="checkbox"/>	签回单模板内容

返回示例

```
1 {
2   "EBusinessID": "1000100",
3   "Order": {
4     "OrderCode": "SS240611133335",
5     "ShipperCode": "YJYY",
6     "LogisticCode": "1653158605236",
7     "OriginCode": "SS240611133335"
8   }
9   "PrintTemplate": "此处省略模板HTML内容",
10  "Success": true,
11  "ResultCode": "100",
12  "Reason": "成功"
13 }
```